

ד"ר בעז שנייה, מומחה בכירורגיה כללית ולפרוסטוקופית, מס' רשיון 27472

מען: רחוב נורדאו 15, רמת גן

מקום העבודה: מרכז רפואי תל אביב ע"ש סוראסקי

מיןוי: מנהל המילפאות של החטיבה הבירורית, מלא מקום מנהל מחלקה בירורית

לכבוד

משרד הביטחון - אגף השקים

יחידה ל/photos גמולים והטבות

ג.א.ג.

הנדון: חוות דעת רפואית אוריינטציה משפטית

הנבדק:

תאריך הבדיקה: 26.05.2021

בן 26, מנהל חנות מכלולת.

הופנה חוות דעת ממשרד הביטחון.

בריא, ללא טיפול רפואי קבוע.

נווה במלון שירותו הציבורי לתקן בקע טבורי.

פרטי האירוע והקובלנות (בההתאם לדברי הנבדק במועד הבדיקה הנ"ל):

שירותתי בתותחנים כלוחם. לאחר מספרחודשי שירות הופיע לי כאבים חזקים באיזור בטבור.

התחלתי תהליך של בירור ובדיקות.

עברית ניתוח ראשוני בבית החולים בני ציון כשנה מתחילה השירות. לאחר הניתנות סופתית לRM 2 למשך כחודשיים. לאחר מכן חזרתי לשירות במללו הופיע לי תהליך דלקתי ואודם בזופן הבطن.

במשך הופיע אבץ שהתפוצץ עם הפרשת מוגלה מאיזור בטבור ואוז הגעתו לבית חולים נהירה

שם עברתי ניתוח דחוף של ניקוז. לאחר אירוע זה כבר עברתי תפקיים, עברתי קורס נהיגה וחמשכתני

לשורת כנהג בגדוד שלי.

כיום אני סובל מהפרעה אסתטית וצלקת מכוערת. יש לי הפרעה בפעולות מואצת הנגרמת

לכאבים.

ממצאי בדיקה גופנית:

במצב כללי טוב.

הבטן רכה, ללא גוש נמוש, ללא הנדרת כבד או שחול.

צלקת מעל בטבור באורך כ 1.5 ס"מ במראה תקין.

הבטור עצמו מעט בולט ומעט רגיש. לא נמוש בקע בבדיקה.

לא נמוש בקע מפשעתני.

מסמכים לרשות:

תצהיר, טופס תביעה, מסמכים רפואיים שונים אשר בתיק התביעה.

ממצאי הבדיקה הרפואית:

מהתיק הרפואי עולה, כי נבדק בתחלת בית החולים איכילוב ואובחנו עם פתולוגיה בטבור. לא נמצא

בקע בטבור בבדיקה זו ולא בבדיקה סונר.

במשך אובייחן עם בקע בטורי קטן ובתאריך 24/04/2014 נווח בבית החולים בני ציון ו עבר תיקון פתווח של בקע בטורי.



תיחודה לתביעות וקביעת זכאות
בכל בירור/פניה נא לציין מספר



מדינת ישראל
משרד הבריאות



משרד הבריאות

תיק
ויז כסלול תשפ"ב
21 נובמבר 2021

תיק

מספר תיק
מספר זהות

לכבוד

נכבד,

הנדון: בקשה להכרת זכות נכה מתאריך 02/12/2019

הריני להודיעך כי לאחר עיון בחומר ההוכחות שברשותי, הגעתني למסקנה כי הבקע הטבורי
אירע בתקופת שירותך ועקב שירותך הצבאי.

לשם קביעת זכויותיך כחוק יהיה عليك לבדוק על ידי הוועדה הרפואית אשר תקבע יאת
דרגת נכותך שבאה כתוצאה מהאירוע האמור.
על מקום ומועד הבזיקה תקבל הודעה נוספת נוספת.

בintéים עד למתן ההחלטה ובמידה והינך זוקק לטיפול רפואי, תוכל לפנות לצריף חומר
רפואי, לרפאה בלשכתנו ב: חיפה נסדים, לפי כתובת: רח' דוד המלך 44, חיפה 3542126.
לבירורים יש לפנות באמצעות המוקד הארצי בטלפון: 03-7776777.

לגביה זכאות לקבלת תגמול טיפול רפואי, אם הינך זקוק לכך, عليك לפנות לרפאה אשר
תעביר את בקשה לך גורם המוסמך ותודיעך בהקדם תוצאות ההחלטה.
החלטה סופית תהיה עט **קבלה מסקנות הוועדה הרפואית**.

מציב' חוות דעת רפואי כולל העתק לעו"ד מייצג.

הערה:
נבקש להסביר תשומת ליבך כי הנך רשאי לבקש שהוועדה תדון בבקשת קביעת דרגת נכותך
על סמך מסמכים בלבד, ללא נוכחותך, בנסיבות שקבעת דרגת חומרתן. אינה מחייבת
בדיקות גופניות.
אם הנך מעוניין שנכותו נקבע בוועדה רפואית ללא נוכחותך, عليك להודיע על כך בכתב
למנהלת הוועדות הרפואיות אליה אתה משוייך.

סבירו רב,
רויטק שללים
קצין תגמולים

העתקים:

מחוז חיפה – יו"ר ועדות מחוזיות – אבקש לזמן לוועדה רפואית קביעת דראט
נכותו בגין בקע טבורי כగרים – ראה מזכר פנימי ביחס לגורימה משפטית.
מצורפת חוות דעת ד"ר שגיא מיום 31/07/2021.
*** יש לקבוע תחולת נכותו מ-02/12/2019 (מועד הגשת הבקשה)

עו"ד מיכאל פסקל הנביאים 20, חיפה 3330504

טלפון: 03-7776777
כתובת: 94, פתח-תקווה 4959251, ירושה ירושה

{) () }

בתאריך 04/06/2014 עבר ניקוז מורסה באזור הניתוח בבית חולים נהריה.
צוין, כי בילדותו עבר תיקון בקע מפצעתי משמאלי.

רַקְעָן מִדְעֵי:

בקע טבורי הינו מבחן הבקרים השכיחים בדופן הבطن ואחד מהגורמים השכיחים ביותר לניטוח במחלץ חתכים.

מאז פיסי כסיבת הגדלה חריפה או מתמשכת של הלחץ התוך בטני, מזכיר תמיד כגורם סיכון אפשרי להופעת בקע בדופן הבطن.
מאמריהם רבים עוסקים בניסיון להוכיח קשר אפידמיולוגי בין מאץ פיסי להופעת הבקע. נבדק גם הקשר בין מאץ גוףני לאחר ניתוח בקע, לבין הסיכון להופעת בקע חוזר ואו הופעת כאבים כרוניים לאחר ניתוח.

1. **תפקוד חעטני ועל השר מושג מאבחן חריגן להופעת כאב פנתאומי באזור הבקע.**
כדי לחשוד באפשרות שמאבחן חריג אכן הוא זה שגורם להופעת הבקע, נדרשים מס' תנאים:
(single strenuous event) גורם לפגיעה חריפה בדופן הבطن ולהופעת בקע.
יש להבדיל בין מאבחן כרוני מתמשך כגורם אפשרי להופעת בקע, לבין מאבחן חריג חד פעמי לאחר התינוקות.

1. תיעוד רשמי של קשר בין מאמץ שריית חריג, לחופוען נגן פנואט, לבין זהבקי.
 2. אבחנה קלינית של בקע בסמיכות קרובה לאירוע המאמץ החריג, רצוי תוך שלושה ימים.

3. בעדרת מעוד של בקע קותם לאירוע.

לעתים ניידן לזהות בבדיקה גופנית סמוך לאירוע, סימנים של חבלה שרירית כגון המטומה, נפיחות או קרעים בשיריר. מנגד, הנסיבות של شك בקע במהלך הניתוח היא עדות לכך שהיו תנאים מהזדמנות שאפשרו את הופעת הבקע.

מקדים, שאפשרו את הופעת הבקע. מטיב הדברים, הספרות העיקרית עסכת בבקע מפערתי, שהינו הבקע השכיח ביותר בדופן הבطن.

נבדק הקשר בין חסיפה תעסוקתית להופעת בקע לראשונה בחטים, כמו גם הקשר בין חסיפה תעסוקתית לאחר ניתוח בקע, ולהופעתו של בקע חוזר ואו קשר תורס להמשך כאב כרוני לאחר הופעתה לאחר ניתוח בקע. בסקרים זו נבדק גם הקשר האפשרי בין מאמץ חריף חד פגמי, להופעה של בקע מפשעתתי. מכון. הוכחות להופעת בקע כתוצאה ממאמץ חריג דלות, וכיים ספק גדול אם אכן קשר כזה קיים. לגבי קשר זה, Svendsen מצין, כי רמת ההוכחה האפידמיולוגית לקיום הקשר הינה – 0. ביחסה לכך, גם לא הוכח קשר בין חזרה למאמצים פיזיים לאחר ניתוח בקע, לבין הופעתו של בקע חוזר או

הימשכות של כאבים כרוניים לאחר הניתות. בהתבסס על נתונים אלה, הגישה המקובלת היום, היא חורה לפעולות גופנית מלאה כבר שבועות ספורים לאחר הניתות.

דיוון, סיכון וمسקנות:

במקרה זה של ~~הנפקה~~ מודבר בЛОחים תותחניים, אשר נזקק מספר חודשים לאחר גירושו, למתיקתו רבע טבורין.

לקבוע החומרת מצב קיימם, בשיעור 20%.

הראני מצתחים בזאת, כי ידוע לי היטב שלענין הוראת החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית משפט, דין תעדיה זאת כשהיא חתומה על ידי נציג עדות בשבועה שנותני בפניהם בית המשפט.

תאריך: 31 يولי 2021